

+7 (921) 915-83-61

+7 (921) 874-44-18

dsv1966@mail.ru

<https://spb-дымоход.рф>

1 января 2020г

Внутренняя труба толщ 0.8мм - "X" 1.3

Наружная труба окрашенная - "X"1.25

Монтаж

стоимость монтажа дымохода от 10000 руб. исходит из 2800 за метр и от 2500 за отверстие (цена на каждом объекте абсолютно разная так как, складывается из множества параметров- материал строения, время монтажа, труднодоступность, необходимость лесов и тд.)

Теплоизолированные трубы нерж/нерж S из-ии = 50мм, розница

диаметр мм																					
наименование	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
Труба 1000	1398	1418	1703	1824	1845	1854	2191	2210	2230	2237	2487	2518	3154	3172	3192	3464	3484	3503	3523	3541	3687
Труба 500	979	992	1192	1277	1292	1298	1533	1547	1561	1566	1741	1762	2208	2220	2234	2425	2439	2452	2466	2479	2581
Труба 200	629	638	766	821	830	834	986	995	1003	1007	1119	1133	1419	1427	1436	1559	1568	1577	1585	1594	1659
Отвод 45гр	1398	1418	1703	1824	1845	1854	2191	2210	2230	2237	2487	2518	3154	3172	3192	3464	3484	3503	3523	3541	3687
Отвод 90гр	1454	1474	1771	1897	1919	1928	2278	2299	2319	2326	2586	2619	3280	3299	3319	3603	3623	3644	3664	3683	3834
Тройник	1594	1616	1941	2080	2104	2114	2497	2520	2542	2550	2835	2870	3595	3616	3638	3949	3972	3994	4016	4037	4203
Тройник 45гр	1678	1701	2044	2189	2214	2225	2629	2652	2676	2684	2984	3021	3785	3806	3830	4157	4181	4204	4228	4249	4424
Тройник с к/о	2083	2112	2537	2718	2750	2762	3264	3293	3322	3333	3706	3752	4699	4726	4756	5162	5191	5220	5249	5276	5493
Тройник 45гр с к/о	2167	2197	2640	2828	2860	2874	3396	3426	3456	3467	3855	3903	4889	4917	4947	5370	5400	5430	5461	5489	5714
Шибер поворотный	839	851	1022	1095	1107	1112	1314	1326	1338	1342	1492	1511	1892	1903	1915	2079	2090	2102	2114	2125	2212
Дефлектор с юбкой	776	787	945	1013	1024	1029	1216	1227	1238	1241	1380	1397	1750	1760	1771	1923	1934	1944	1955	1965	2046

Теплоизолированные трубы нерж/цинк S из-ии = 50мм, розница

диаметр мм																					
наименование	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
Труба 1000	960	1037	1109	1192	1272	1351	1440	1514	1594	1686	1750	1854	1929	2011	2083	2176	2257	2336	2418	2498	2580
Труба 500	672	726	776	835	890	946	1008	1060	1116	1180	1225	1297	1350	1408	1458	1523	1580	1635	1693	1749	1806
Труба 200	432	467	499	537	572	608	648	681	717	759	788	834	868	905	937	979	1016	1051	1088	1124	1161
Отвод 45гр	960	1037	1109	1192	1272	1351	1440	1514	1594	1686	1750	1854	1929	2011	2083	2176	2257	2336	2418	2498	2580
Отвод 90гр	998	1078	1153	1240	1323	1405	1498	1574	1658	1753	1820	1928	2006	2092	2167	2263	2347	2430	2515	2598	2683
Тройник	1094	1182	1264	1359	1450	1540	1642	1726	1818	1922	1995	2113	2199	2293	2375	2481	2573	2663	2757	2848	2941
Тройник 45гр	1152	1244	1331	1431	1526	1621	1728	1817	1913	2023	2100	2224	2314	2413	2500	2612	2708	2803	2902	2998	3095
Тройник с к/о	1430	1545	1652	1777	1895	2013	2146	2256	2376	2512	2608	2762	2874	2997	3104	3243	3363	3481	3603	3722	3843
Тройник 45гр с к/о	1488	1607	1719	1848	1972	2094	2232	2347	2471	2613	2713	2873	2989	3117	3229	3373	3498	3621	3748	3872	3998
Шибер поворотный	576	622	665	715	763	811	864	908	957	1011	1050	1112	1157	1207	1250	1306	1354	1402	1451	1499	1548
Дефлектор с юбкой	533	575	615	662	706	750	799	840	885	936	971	1029	1070	1116	1156	1208	1253	1297	1342	1386	1432

<https://спб-дымоход.рф>

Овальная труба - эквивалентный диаметр "X" 1,3

1 января 2020г

диаметр мм																								
	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300			
Труба 1000	255	284	309	337	364	381	406	391	476	482	512	536	561	589	607	633	652	690	718	734	762			
Труба 500	179	199	216	236	255	267	284	274	333	337	358	375	393	412	425	443	456	483	503	514	533			
Труба 200	115	128	139	152	164	171	183	176	214	217	230	241	252	265	273	285	293	311	323	330	343			
Отвод до 45гр	255	284	309	337	364	381	406	391	476	482	512	536	561	589	607	633	652	690	718	734	762			
Отвод 90гр	265	295	321	350	379	396	422	407	495	501	532	557	583	613	631	658	678	718	747	763	792			
Зонт	204	227	247	270	291	305	325	313	381	386	410	429	449	471	486	506	522	552	574	587	610			
Дефлектор	306	341	371	404	437	457	487	469	571	578	614	643	673	707	728	760	782	828	862	881	914			
Оголовок	326	364	396	431	466	488	520	500	609	617	655	686	718	754	777	810	835	883	919	940	975			
Тройник	291	324	352	384	415	434	463	446	543	549	584	611	640	671	692	722	743	787	819	837	869			
Тройник 45гр	309	344	374	408	440	461	491	473	576	583	620	649	679	713	734	766	789	835	869	888	922			
Тройник с к/о	418	466	507	553	597	625	666	641	781	790	840	879	920	966	995	1038	1069	1132	1178	1204	1250			
Тройник с к/о 45гр	436	486	528	576	622	652	694	669	814	824	876	917	959	1007	1038	1082	1115	1180	1228	1255	1303			
Конденсатоотвод	128	142	155	169	182	191	203	196	238	241	256	268	281	295	304	317	326	345	359	367	381			
Заглушка	94	105	114	125	135	141	150	145	176	178	189	198	208	218	225	234	241	255	266	272	282			
Шибер	314	349	380	415	448	469	499	481	585	593	630	659	690	724	747	779	802	849	883	903	937			
Хомут узкий	56	62	68	74	80	84	89	86	105	106	113	118	123	130	134	139	143	152	158	161	168			
Хомут широкий	102	114	124	135	146	152	162	156	190	193	205	214	224	236	243	253	261	276	287	294	305			
Хомут с кронш до 450мм	117	131	142	155	167	175	187	180	219	222	236	247	258	271	279	291	300	317	330	338	351			
Хомут с кронш от 450мм	153	170	185	202	218	229	244	235	286	289	307	322	337	353	364	380	391	414	431	440	457			
Вставка с фл до 500х500	281	312	340	371	400	419	447	430	524	530	563	590	617	648	668	696	717	759	790	807	838			
Вставка с фл от 500х500	459	511	556	607	655	686	731	704	857	868	922	965	1010	1060	1093	1139	1174	1242	1292	1321	1372			
Узел прохода через стену						945											1575							
Узел прохода через крышу						735											1155							
Фланец до 500х500											267													
Фланец от 500х500											532													
Переход	L200 D1 +L200 D2																							

<https://спб-дымоход.рф>

Овальная труба - эквивалентный диаметр "Х" 1,3

1 января 2020г

диаметр мм																					
	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
Труба 1000	442	480	511	548	586	626	667	717	767	820	879	923	969	1007	1050	1092	1135	1176	1217	1258	1323
Труба 500	309	336	358	384	410	438	467	502	537	574	615	646	678	705	735	764	795	823	852	881	926
Труба 200	199	216	230	247	264	282	300	323	345	369	395	415	436	453	473	491	511	529	548	566	595
Отвод до 45гр	442	480	511	548	586	626	667	717	767	820	879	923	969	1007	1050	1092	1135	1176	1217	1258	1323
Отвод 90гр	460	499	532	570	609	651	693	746	797	853	914	960	1008	1047	1092	1136	1180	1223	1266	1308	1376
Зонт	354	384	409	438	469	501	533	574	613	656	703	738	775	806	840	874	908	941	974	1006	1058
Дефлектор	530	576	614	658	703	751	800	861	920	984	1055	1108	1163	1208	1260	1310	1362	1411	1460	1509	1588
Оголовок	566	614	655	702	750	801	853	918	981	1050	1125	1181	1241	1289	1344	1398	1453	1505	1558	1610	1693
Тройник	504	547	583	625	668	713	760	818	874	935	1002	1052	1105	1148	1197	1245	1294	1341	1387	1434	1508
Тройник 45гр	535	581	619	663	709	757	807	868	927	992	1063	1117	1173	1218	1271	1321	1373	1423	1473	1522	1601
Тройник с к/о	725	787	839	899	961	1026	1093	1176	1257	1345	1441	1514	1589	1651	1722	1791	1861	1929	1996	2063	2170
Тройник с к/о 45гр	756	821	874	937	1002	1070	1140	1226	1311	1402	1503	1578	1657	1722	1796	1867	1941	2011	2081	2151	2262
Конденсатоотвод	221	240	256	274	293	313	333	359	383	410	439	461	485	503	525	546	568	588	608	629	662
Заглушка	164	178	189	203	217	232	247	265	284	303	325	341	359	373	389	404	420	435	450	465	490
Шибер	544	590	629	674	721	770	820	882	943	1009	1081	1135	1192	1239	1292	1343	1396	1446	1497	1547	1627
Хомут узкий	97	106	112	121	129	138	147	158	169	180	193	203	213	222	231	240	250	259	268	277	291
Хомут широкий	177	192	205	219	234	250	267	287	307	328	352	369	388	403	420	437	454	470	487	503	529
Хомут с кронш до 450мм	203	221	235	252	270	288	307	330	353	377	404	425	446	463	483	502	522	541	560	579	609
Хомут с кронш от 450мм	265	288	307	329	352	375	400	430	460	492	527	554	581	604	630	655	681	706	730	755	794
Вставка с фл до 500х500	486	528	562	603	644	688	733	789	843	902	967	1015	1066	1108	1155	1201	1249	1294	1339	1384	1455
Вставка с фл от 500х500	796	864	920	987	1055	1126	1200	1291	1380	1476	1582	1661	1744	1813	1890	1966	2043	2117	2191	2264	2381
Узел прохода через стену	1247										1874										
Узел прохода через крышу	1137										1450										
Фланец до 500х500											448										
Фланец от 500х500											769										
Переход	L200 D1 +L200 D2																				

<https://спб-дымоход.рф>

Овальная труба - эквивалентный диаметр "X" 1,3

1 января 2020г

	диаметр мм																				
	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
Труба 1000	485	525	562	601	642	687	602	646	691	740	792	832	874	908	947	985	1023	1059	1098	1136	1193
Труба 500	340	368	393	421	449	481	421	452	484	518	554	582	612	636	663	690	716	741	769	795	835
Труба 200	218	236	253	270	289	309	271	291	311	333	356	374	393	409	426	443	460	477	494	511	537
Отвод до 45гр	485	525	562	601	642	687	602	646	691	740	792	832	874	908	947	985	1023	1059	1098	1136	1193
Отвод 90гр	504	546	584	625	668	714	626	672	719	770	824	865	909	944	985	1024	1064	1101	1142	1181	1241
Зонт	388	420	450	481	514	550	482	517	553	592	634	666	699	726	758	788	818	847	878	909	954
Дефлектор	582	630	674	721	770	824	722	775	829	888	950	998	1049	1090	1136	1182	1228	1271	1318	1363	1432
Оголовок	621	672	719	769	822	879	771	827	884	947	1014	1065	1119	1162	1212	1261	1309	1356	1405	1454	1527
Тройник	553	599	641	685	732	783	686	736	788	844	903	948	996	1035	1080	1123	1166	1207	1252	1295	1360
Тройник 45гр	587	635	680	727	777	831	728	782	836	895	958	1007	1058	1099	1146	1192	1238	1281	1329	1375	1444
Тройник с к/о	795	861	922	986	1053	1127	987	1059	1133	1214	1299	1364	1433	1489	1553	1615	1678	1737	1801	1863	1957
Тройник с к/о 45гр	829	898	961	1028	1098	1175	1029	1105	1182	1265	1354	1423	1495	1553	1619	1684	1749	1811	1878	1943	2040
Конденсатоотвод	243	263	281	301	321	344	301	323	346	370	396	416	437	454	474	493	512	530	549	568	597
Заглушка	179	194	208	222	238	254	223	239	256	274	293	308	323	336	350	364	379	392	406	420	441
Шибер	597	646	691	739	790	845	740	795	850	910	974	1023	1075	1117	1165	1212	1258	1303	1351	1397	1467
Хомут узкий	107	116	124	132	141	151	132	142	152	163	174	183	192	200	208	217	225	233	242	250	262
Хомут широкий	194	210	225	240	257	275	241	258	276	296	317	333	350	363	379	394	409	424	439	454	477
Хомут с кронш до 450мм	223	242	259	276	295	316	277	297	318	340	364	383	402	418	436	453	471	487	505	523	549
Хомут с кронш от 450мм	291	315	337	361	385	412	361	388	415	444	475	499	524	545	568	591	614	635	659	682	716
Вставка с фл до 500х500	534	578	618	661	706	756	662	711	760	814	871	915	961	999	1042	1084	1125	1165	1208	1250	1312
Вставка с фл от 500х500	873	945	1012	1082	1156	1237	1084	1163	1244	1332	1426	1498	1573	1634	1705	1773	1841	1906	1976	2045	2147
Узел прохода через стену	1127											1690									
Узел прохода через крышу	1023											1308									
Фланец до 500х500	404																				
Фланец от 500х500	681																				
Переход	L200 D1 +L200 D2																				

+7 (921) 915-83-61

+7 (921) 874-44-18

dsv1966@mail.ru

<https://spb-дымоход.рф>

1 января 2020г

Внутренняя труба толщ 0.8мм - "Х" 1.3

Наружная труба окрашенная - "Х"1.25

Теплоизолированные трубы нерж/нерж S из-ии = 20мм, розница

диаметр мм																					
наименование	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
Труба 1000	926	939	1134	1208	1222	1234	1451	1464	1477	1482	1656	1668	2089	2101	2114	2295	2308	2321	2334	2346	2442
Труба 500	648	657	794	846	856	864	1016	1025	1034	1037	1159	1167	1462	1471	1480	1606	1615	1624	1633	1642	1709
Труба 200	417	423	510	544	550	555	653	659	665	667	745	750	940	945	951	1033	1038	1044	1050	1056	1099
Отвод 45гр	926	939	1134	1208	1222	1234	1451	1464	1477	1482	1656	1668	2089	2101	2114	2295	2308	2321	2334	2346	2442
Отвод 90гр	963	977	1180	1257	1271	1284	1509	1523	1536	1541	1722	1734	2173	2185	2199	2386	2400	2413	2427	2439	2540
Тройник	1056	1070	1293	1378	1393	1407	1654	1669	1684	1689	1887	1901	2382	2395	2410	2616	2631	2645	2660	2674	2784
Тройник 45гр	1111	1127	1361	1450	1467	1481	1741	1757	1772	1778	1987	2001	2507	2521	2537	2754	2769	2785	2800	2815	2930
Тройник с к/о	1380	1399	1690	1801	1821	1839	2162	2181	2201	2208	2467	2485	3113	3131	3150	3419	3438	3458	3477	3495	3638
Тройник 45гр с к/о	1435	1455	1758	1873	1895	1913	2249	2269	2289	2296	2566	2585	3238	3257	3277	3557	3577	3597	3617	3636	3785
Шибер поворотный	556	563	681	725	733	741	871	878	886	889	993	1001	1253	1261	1268	1377	1385	1392	1400	1407	1465
Дефлектор с юбкой	514	521	630	671	678	685	805	813	820	822	919	926	1159	1166	1173	1274	1281	1288	1295	1302	1355

Теплоизолированные трубы нерж/цинк S из-ии = 20мм, розница

диаметр мм																					
наименование	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
Труба 1000	711	768	825	883	942	1007	1067	1121	1181	1249	1304	1373	1428	1490	1543	1612	1672	1730	1791	1850	1910
Труба 500	498	538	578	618	659	705	747	785	827	874	913	961	1000	1043	1080	1128	1170	1211	1254	1295	1337
Труба 200	320	346	371	397	424	453	480	505	531	562	587	618	643	670	694	725	752	779	806	833	860
Отвод 45гр	711	768	825	883	942	1007	1067	1121	1181	1249	1304	1373	1428	1490	1543	1612	1672	1730	1791	1850	1910
Отвод 90гр	739	799	858	918	980	1047	1109	1166	1228	1298	1356	1428	1486	1549	1605	1676	1738	1799	1863	1924	1987
Тройник	811	875	941	1007	1074	1148	1216	1278	1346	1423	1487	1565	1628	1698	1759	1837	1906	1972	2042	2109	2178
Тройник 45гр	853	921	991	1060	1130	1208	1280	1345	1417	1498	1565	1647	1714	1787	1851	1934	2006	2076	2149	2220	2293
Тройник с к/о	1059	1144	1230	1316	1404	1500	1589	1671	1759	1860	1943	2045	2128	2219	2299	2402	2491	2578	2669	2757	2847
Тройник 45гр с к/о	1102	1190	1279	1369	1460	1561	1653	1738	1830	1935	2021	2128	2214	2309	2391	2498	2591	2682	2776	2868	2961
Шибер поворотный	427	461	495	530	565	604	640	673	708	749	782	824	857	894	926	967	1003	1038	1075	1110	1146
Дефлектор с юбкой	395	426	458	490	523	559	592	622	655	693	724	762	793	827	856	895	928	960	994	1027	1060

+7 (921) 915-83-61

+7 (921) 874-44-18

dsv1966@mail.ru

<https://spb-дымоход.рф>

1 января 2020г

Внутренняя труба толщ 0.8мм - "Х" 1.3

Наружная труба окрашенная - "Х"1.25

Теплоизолированные трубы нерж/нерж S из-ии = 30мм, розница

диаметр мм																					
наименование	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
Труба 1000	994	1008	1218	1297	1312	1325	1558	1572	1585	1590	1777	1790	2242	2255	2269	2463	2477	2491	2505	2518	2621
Труба 500	696	706	852	908	918	928	1090	1100	1110	1113	1244	1253	1570	1579	1589	1724	1734	1744	1753	1762	1835
Труба 200	447	454	548	584	590	596	701	707	713	716	800	806	1009	1015	1021	1108	1115	1121	1127	1133	1180
Отвод 45гр	994	1008	1218	1297	1312	1325	1558	1572	1585	1590	1777	1790	2242	2255	2269	2463	2477	2491	2505	2518	2621
Отвод 90гр	1034	1048	1266	1349	1365	1378	1620	1634	1649	1654	1848	1862	2332	2346	2360	2562	2576	2591	2605	2619	2726
Тройник	1133	1149	1388	1479	1496	1511	1776	1792	1807	1813	2026	2041	2556	2571	2587	2808	2824	2840	2856	2870	2988
Тройник 45гр	1193	1209	1461	1557	1574	1590	1869	1886	1903	1908	2133	2148	2691	2706	2723	2956	2972	2989	3006	3021	3145
Тройник с к/о	1481	1502	1814	1933	1955	1974	2321	2342	2362	2370	2648	2667	3341	3361	3381	3670	3691	3712	3732	3752	3906
Тройник 45гр с к/о	1541	1562	1887	2011	2034	2054	2414	2436	2457	2465	2755	2775	3476	3496	3517	3818	3839	3861	3883	3903	4063
Шибер поворотный	596	605	731	778	787	795	935	943	951	954	1066	1074	1345	1353	1362	1478	1486	1495	1503	1511	1573
Дефлектор с юбкой	552	559	676	720	728	735	864	872	880	883	986	994	1245	1252	1259	1367	1375	1382	1390	1397	1455

Теплоизолированные трубы нерж/цинк S из-ии = 30мм, розница

диаметр мм																					
наименование	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
Труба 1000	778	840	903	966	1031	1102	1167	1227	1292	1366	1427	1502	1563	1630	1688	1764	1829	1893	1960	2024	2090
Труба 500	545	588	632	676	722	771	817	859	904	956	999	1052	1094	1141	1182	1235	1280	1325	1372	1417	1463
Труба 200	350	378	406	435	464	496	525	552	581	615	642	676	703	733	760	794	823	852	882	911	941
Отвод 45гр	778	840	903	966	1031	1102	1167	1227	1292	1366	1427	1502	1563	1630	1688	1764	1829	1893	1960	2024	2090
Отвод 90гр	809	874	939	1005	1072	1146	1214	1276	1344	1421	1484	1562	1626	1695	1756	1834	1902	1969	2038	2105	2174
Тройник	887	958	1030	1102	1175	1256	1330	1399	1473	1557	1627	1712	1782	1858	1925	2011	2085	2158	2234	2308	2383
Тройник 45гр	934	1008	1084	1160	1237	1322	1400	1472	1551	1639	1712	1803	1876	1956	2026	2116	2195	2272	2352	2429	2509
Тройник с к/о	1159	1252	1346	1440	1536	1641	1739	1828	1925	2036	2126	2238	2329	2429	2516	2628	2725	2821	2920	3016	3115
Тройник 45гр с к/о	1206	1302	1400	1498	1598	1708	1809	1902	2003	2118	2212	2328	2423	2526	2617	2734	2835	2935	3038	3138	3240
Шибер поворотный	467	504	542	580	619	661	700	736	775	820	856	901	938	978	1013	1058	1097	1136	1176	1215	1254
Дефлектор с юбкой	432	466	501	536	572	611	648	681	717	758	792	834	867	905	937	979	1015	1051	1088	1124	1160

+7 (921) 915-83-61

+7 (921) 874-44-18

dsv1966@mail.ru

<https://spb-дымоход.рф>

1 января 2020г

Внутренняя труба толщ 0.8мм - "Х" 1.3

Наружная труба окрашенная - "Х"1.25

Теплоизолированные трубы нерж/нерж S из-ии = 40мм, розница

диаметр мм																					
наименование	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
Труба 1000	1106	1121	1355	1443	1460	1474	1733	1749	1764	1770	1978	1992	2495	2510	2525	2741	2756	2772	2787	2801	2917
Труба 500	774	785	948	1010	1022	1032	1213	1224	1235	1239	1384	1394	1747	1757	1767	1918	1929	1940	1951	1961	2042
Труба 200	498	505	610	649	657	663	780	787	794	796	890	896	1123	1129	1136	1233	1240	1247	1254	1261	1312
Отвод 45гр	1106	1121	1355	1443	1460	1474	1733	1749	1764	1770	1978	1992	2495	2510	2525	2741	2756	2772	2787	2801	2917
Отвод 90гр	1150	1166	1409	1501	1518	1533	1802	1819	1835	1840	2057	2072	2595	2610	2626	2850	2866	2883	2899	2914	3033
Тройник	1261	1278	1545	1645	1664	1681	1976	1993	2011	2017	2254	2271	2844	2861	2878	3124	3142	3160	3177	3194	3325
Тройник 45гр	1327	1346	1626	1732	1752	1769	2080	2098	2117	2124	2373	2390	2994	3011	3030	3289	3307	3326	3345	3362	3500
Тройник с к/о	1648	1671	2019	2151	2175	2197	2582	2605	2628	2637	2947	2968	3718	3739	3762	4084	4107	4130	4153	4174	4346
Тройник 45гр с к/о	1714	1738	2100	2237	2263	2285	2686	2710	2734	2743	3065	3087	3867	3890	3914	4248	4272	4296	4320	4342	4521
Шибер поворотный	664	673	813	866	876	885	1040	1049	1058	1062	1187	1195	1497	1506	1515	1644	1654	1663	1672	1681	1750
Дефлектор с юбкой	614	622	752	801	810	818	962	970	979	982	1098	1106	1385	1393	1401	1521	1530	1538	1547	1555	1619

Теплоизолированные трубы нерж/цинк S из-ии = 40мм, розница

диаметр мм																					
наименование	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
Труба 1000	917	990	1065	1139	1215	1298	1376	1446	1523	1610	1682	1771	1842	1921	1990	2079	2156	2232	2310	2386	2464
Труба 500	642	693	745	797	851	909	963	1012	1066	1127	1177	1239	1290	1345	1393	1455	1509	1562	1617	1670	1725
Труба 200	413	446	479	513	547	584	619	651	685	725	757	797	829	865	895	935	970	1004	1039	1074	1109
Отвод 45гр	917	990	1065	1139	1215	1298	1376	1446	1523	1610	1682	1771	1842	1921	1990	2079	2156	2232	2310	2386	2464
Отвод 90гр	954	1030	1107	1184	1264	1350	1431	1504	1584	1675	1749	1841	1916	1998	2069	2162	2242	2321	2402	2481	2563
Тройник	1045	1129	1214	1298	1385	1480	1568	1649	1736	1836	1917	2018	2100	2190	2268	2370	2458	2544	2633	2720	2809
Тройник 45гр	1100	1188	1278	1367	1458	1558	1651	1735	1828	1932	2018	2125	2211	2305	2388	2495	2587	2678	2772	2863	2957
Тройник с к/о	1366	1476	1586	1697	1810	1935	2049	2155	2269	2399	2506	2638	2745	2862	2965	3097	3212	3325	3442	3555	3671
Тройник 45гр с к/о	1421	1535	1650	1765	1883	2013	2132	2241	2361	2496	2607	2744	2855	2978	3084	3222	3342	3459	3580	3698	3819
Шибер поворотный	550	594	639	683	729	779	825	868	914	966	1009	1062	1105	1153	1194	1247	1294	1339	1386	1432	1478
Дефлектор с юбкой	509	550	591	632	674	721	763	803	845	894	933	983	1022	1066	1104	1154	1197	1238	1282	1324	1368

+7 (921) 915-83-61

+7 (921) 874-44-18

dsv1966@mail.ru

<https://спб-дымоход.рф>

1 января 2020г

Внутренняя труба толщ 0.8мм - "Х" 1.3

Наружная труба окрашенная - "Х"1.25

Теплоизолированные трубы нерж/нерж S из-ии = 100мм, розница

диаметр мм																					
наименование	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
Труба 1000	1820	1845	2230	2375	2402	2426	2852	2877	2903	2912	3254	3278	4106	4130	4155	4510	4535	4561	4586	4610	4799
Труба 500	1274	1292	1561	1663	1682	1698	1996	2014	2032	2038	2278	2294	2874	2891	2909	3157	3175	3193	3210	3227	3360
Труба 200	819	830	1003	1069	1081	1092	1283	1295	1306	1310	1464	1475	1848	1858	1870	2029	2041	2052	2064	2075	2160
Отвод 45гр	1820	1845	2230	2375	2402	2426	2852	2877	2903	2912	3254	3278	4106	4130	4155	4510	4535	4561	4586	4610	4799
Отвод 90гр	1893	1919	2319	2470	2498	2523	2966	2993	3019	3028	3384	3409	4270	4295	4321	4690	4717	4743	4770	4794	4991
Тройник	2075	2104	2542	2708	2739	2766	3251	3280	3309	3320	3710	3737	4681	4708	4737	5141	5170	5199	5228	5255	5471
Тройник 45гр	2184	2215	2675	2850	2883	2911	3422	3453	3483	3494	3905	3933	4927	4955	4986	5412	5443	5473	5504	5532	5759
Тройник с к/о	2712	2750	3322	3539	3580	3615	4249	4287	4325	4339	4849	4884	6118	6153	6191	6720	6758	6796	6834	6869	7151
Тройник 45гр с к/о	2821	2860	3456	3681	3724	3760	4421	4460	4499	4514	5044	5081	6364	6401	6440	6990	7030	7069	7109	7146	7439
Шибер поворотный	1092	1107	1338	1425	1441	1456	1711	1726	1742	1747	1952	1967	2464	2478	2493	2706	2721	2737	2752	2766	2880
Дефлектор с юбкой	1010	1024	1237	1318	1333	1346	1583	1597	1611	1616	1806	1819	2279	2292	2306	2503	2517	2531	2545	2559	2664

Теплоизолированные трубы нерж/цинк S из-ии = 100мм, розница

диаметр мм																					
наименование	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
Труба 1000	1180	1274	1370	1466	1564	1671	1770	1861	1960	2072	2164	2278	2371	2472	2561	2675	2774	2872	2972	3070	3171
Труба 500	826	892	959	1026	1094	1170	1239	1303	1372	1450	1515	1595	1659	1730	1792	1873	1942	2010	2081	2149	2219
Труба 200	531	573	616	660	704	752	797	837	882	932	974	1025	1067	1112	1152	1204	1248	1292	1338	1382	1427
Отвод 45гр	1180	1274	1370	1466	1564	1671	1770	1861	1960	2072	2164	2278	2371	2472	2561	2675	2774	2872	2972	3070	3171
Отвод 90гр	1227	1325	1425	1524	1626	1738	1841	1935	2038	2155	2251	2369	2465	2571	2663	2782	2885	2986	3091	3193	3297
Тройник	1345	1453	1562	1671	1782	1905	2018	2121	2234	2362	2467	2597	2703	2818	2919	3050	3163	3274	3389	3500	3615
Тройник 45гр	1416	1529	1644	1759	1876	2005	2124	2233	2352	2486	2597	2734	2845	2967	3073	3210	3329	3446	3567	3684	3805
Тройник с к/о	1758	1899	2041	2184	2330	2490	2637	2773	2920	3087	3225	3395	3532	3683	3815	3986	4134	4279	4429	4575	4724
Тройник 45гр с к/о	1829	1975	2123	2272	2423	2590	2744	2884	3038	3212	3354	3531	3674	3832	3969	4146	4300	4451	4607	4759	4915
Шибер поворотный	708	765	822	879	938	1003	1062	1117	1176	1243	1298	1367	1422	1483	1536	1605	1665	1723	1783	1842	1902
Дефлектор с юбкой	655	707	760	813	868	927	982	1033	1088	1150	1201	1264	1316	1372	1421	1485	1540	1594	1650	1704	1760