

+7 (921) 915-83-61

+7 (921) 874-44-18

dsv1966@mail.ru

<https://спб-дымоход.рф>

10 августа 2020г

Внутренняя труба толщ 0.8мм - "X" 1.3

Наружняя труба окрашенная - "X"1.25

Монтаж

стоимость монтажа дымохода от 10000 руб. исходит из 2800 за метр и от 2500 за отверстие (цена на каждом объекте абсолютно разная так как, складывается из множества параметров- материал строения, время монтажа, труднодоступность, необходимость лесов и тд.)

Теплоизолированные трубы нерж/нерж S из-ии = 50мм, розница

	диаметр мм																				
наименование	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
Труба 1000	1470	1491	1790	1918	1940	1950	2303	2324	2345	2352	2500	2647	3316	3335	3356	3643	3663	3684	3704	3724	3876
Труба 500	1029	1043	1253	1343	1358	1365	1612	1627	1641	1646	1750	1853	2321	2335	2349	2550	2564	2579	2593	2606	2713
Труба 200	662	671	806	863	873	878	1037	1046	1055	1058	1125	1191	1492	1501	1510	1639	1648	1658	1667	1676	1744
Отвод 45гр	1470	1491	1790	1918	1940	1950	2303	2324	2345	2352	2500	2647	3316	3335	3356	3643	3663	3684	3704	3724	3876
Отвод 90гр	1529	1550	1862	1995	2018	2028	2396	2417	2438	2446	2600	2753	3449	3469	3490	3788	3810	3831	3853	3872	4031
Тройник	1676	1699	2041	2187	2212	2223	2626	2649	2673	2681	2850	3018	3781	3802	3826	4153	4176	4200	4223	4245	4419
Тройник 45гр	1764	1789	2148	2302	2328	2340	2764	2789	2814	2822	3000	3177	3980	4003	4027	4371	4396	4421	4445	4468	4652
Тройник с к/о	2190	2221	2667	2858	2891	2906	3432	3463	3494	3504	3725	3945	4941	4970	5000	5428	5458	5489	5520	5548	5776
Тройник 45гр с к/о	2279	2310	2775	2973	3008	3023	3570	3602	3634	3646	3875	4104	5140	5170	5202	5646	5678	5710	5742	5771	6008
Шибер поворотный	882	894	1074	1151	1164	1170	1382	1394	1407	1411	1500	1588	1990	2001	2014	2186	2198	2210	2223	2234	2326
Дефлектор с юбкой	816	827	993	1065	1077	1082	1278	1290	1301	1305	1388	1469	1841	1851	1863	2022	2033	2045	2056	2067	2151

Теплоизолированные трубы нерж/цинк S из-ии = 50мм, розница

	диаметр мм																				
наименование	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
Труба 1000	1010	1091	1165	1254	1338	1420	1515	1593	1677	1774	1850	1950	2029	2116	2192	2290	2375	2458	2544	2628	2714
Труба 500	707	764	816	878	937	994	1061	1115	1174	1241	1295	1365	1420	1481	1534	1603	1662	1720	1781	1840	1900
Труба 200	455	491	524	564	602	639	682	717	755	798	833	878	913	952	986	1030	1069	1106	1145	1183	1221
Отвод 45гр	1010	1091	1165	1254	1338	1420	1515	1593	1677	1774	1850	1950	2029	2116	2192	2290	2375	2458	2544	2628	2714
Отвод 90гр	1050	1134	1212	1305	1392	1477	1576	1656	1745	1845	1924	2028	2110	2201	2279	2381	2469	2556	2646	2733	2822
Тройник	1151	1244	1328	1430	1526	1619	1727	1816	1912	2022	2109	2223	2313	2412	2499	2610	2707	2802	2900	2996	3094
Тройник 45гр	1212	1309	1398	1505	1606	1704	1818	1911	2013	2128	2220	2340	2435	2539	2630	2748	2849	2949	3053	3154	3257
Тройник с к/о	1505	1625	1736	1869	1994	2116	2257	2373	2499	2643	2757	2906	3023	3153	3266	3412	3538	3662	3791	3916	4044
Тройник 45гр с к/о	1566	1691	1806	1944	2074	2201	2348	2469	2600	2749	2868	3023	3145	3280	3397	3549	3680	3810	3943	4073	4206
Шибер поворотный	606	654	699	753	803	852	909	956	1006	1064	1110	1170	1217	1270	1315	1374	1425	1475	1527	1577	1628
Дефлектор с юбкой	561	605	647	696	743	788	841	884	931	984	1027	1082	1126	1174	1216	1271	1318	1364	1412	1459	1506

+7 (921) 915-83-61

+7 (921) 874-44-18

dsv1966@mail.ru

<https://спб-дымоход.рф>

10 августа 2020г

Квадратная труба - эквивалентный диаметр "X" 1,4

Овальная труба - эквивалентный диаметр "X" 1,3

Изделия из оцинкованной стали 0,5мм, розница

	диаметр мм																				
	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
Труба 1000	243	270	294	321	347	363	387	372	453	459	488	510	534	561	578	603	621	657	684	699	726
Труба 500	170	189	206	225	243	254	271	260	317	321	342	357	374	393	405	422	435	460	479	489	508
Труба 200	109	122	132	144	156	163	174	167	204	207	220	230	240	252	260	271	279	296	308	315	327
Отвод до 45гр	243	270	294	321	347	363	387	372	453	459	488	510	534	561	578	603	621	657	684	699	726
Отвод 90гр	253	281	306	334	361	378	402	387	471	477	508	530	555	583	601	627	646	683	711	727	755
Зонт	194	216	235	257	278	290	310	298	362	367	390	408	427	449	462	482	497	526	547	559	581
Дефлектор	292	324	353	385	416	436	464	446	544	551	586	612	641	673	694	724	745	788	821	839	871
Оголовок	311	346	376	411	444	465	495	476	580	588	625	653	684	718	740	772	795	841	876	895	929
Тройник	277	308	335	366	396	414	441	424	516	523	556	581	609	640	659	687	708	749	780	797	828
Тройник 45гр	294	327	356	388	420	439	468	450	548	555	590	617	646	679	699	730	751	795	828	846	878
Тройник с к/о	399	443	482	526	569	595	635	610	743	753	800	836	876	920	948	989	1018	1077	1122	1146	1191
Тройник с к/о 45гр	416	462	503	549	593	621	662	636	775	785	834	872	913	959	988	1031	1062	1123	1170	1195	1241
Конденсатоотвод	122	135	147	161	174	182	194	186	227	230	244	255	267	281	289	302	311	329	342	350	363
Заглушка	90	100	109	119	128	134	143	138	168	170	181	189	198	208	214	223	230	243	253	259	269
Шибер	299	332	362	395	427	446	476	458	557	565	600	627	657	690	711	742	764	808	841	860	893
Хомут узкий	53	59	65	71	76	80	85	82	100	101	107	112	117	123	127	133	137	145	150	154	160
Хомут широкий	97	108	118	128	139	145	155	149	181	184	195	204	214	224	231	241	248	263	274	280	290
Хомут с кронш до 450мм	112	124	135	148	160	167	178	171	208	211	224	235	246	258	266	277	286	302	315	322	334
Хомут с кронш от 450мм	146	162	176	193	208	218	232	223	272	275	293	306	320	337	347	362	373	394	410	419	436
Вставка с фл до 500x500	267	297	323	353	382	399	426	409	498	505	537	561	587	617	636	663	683	723	752	769	799
Вставка с фл от 500x500	437	486	529	578	625	653	697	670	815	826	878	918	961	1010	1040	1085	1118	1183	1231	1258	1307
Узел прохода через стену	900											1500									
Узел прохода через крышу	700											1100									
Фланец до 500x500												254									
Фланец от 500x500												507									
Переход	L200 D1 +L200 D2																				

+7 (921) 915-83-61

+7 (921) 874-44-18

dsv1966@mail.ru

<https://спб-дымоход.рф>

10 августа 2020г

Квадратная труба - эквивалентный диаметр "X" 1,4

Овальная труба - эквивалентный диаметр "X" 1,3

Изделия из нержавеющей стали 0,5мм, розница

	диаметр мм																				
	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
Труба 1000	485	540	562	610	645	670	696	700	715	748	799	810	845	910	980	1005	1035	1099	1115	1125	1175
Труба 500	340	378	393	427	452	469	487	490	501	524	559	567	592	637	686	704	725	769	781	788	823
Труба 200	218	243	253	275	290	302	313	315	322	337	360	365	380	410	441	452	466	495	502	506	529
Отвод до 45гр	485	540	562	610	645	670	696	700	715	748	799	810	845	910	980	1005	1035	1099	1115	1125	1175
Отвод 90гр	504	562	584	634	671	697	724	728	744	778	831	842	879	946	1019	1045	1076	1143	1160	1170	1222
Зонт	388	432	450	488	516	536	557	560	572	598	639	648	676	728	784	804	828	879	892	900	940
Дефлектор	582	648	674	732	774	804	835	840	858	898	959	972	1014	1092	1176	1206	1242	1319	1338	1350	1410
Оголовок	621	691	719	781	826	858	891	896	915	957	1023	1037	1082	1165	1254	1286	1325	1407	1427	1440	1504
Тройник	553	616	641	695	735	764	793	798	815	853	911	923	963	1037	1117	1146	1180	1253	1271	1283	1340
Тройник 45гр	587	653	680	738	780	811	842	847	865	905	967	980	1022	1101	1186	1216	1252	1330	1349	1361	1422
Тройник с к/о	795	886	922	1000	1058	1099	1141	1148	1173	1227	1310	1328	1386	1492	1607	1648	1697	1802	1829	1845	1927
Тройник с к/о 45гр	829	923	961	1043	1103	1146	1190	1197	1223	1279	1366	1385	1445	1556	1676	1719	1770	1879	1907	1924	2009
Конденсатоотвод	243	270	281	305	323	335	348	350	358	374	400	405	423	455	490	503	518	550	558	563	588
Заглушка	179	200	208	226	239	248	258	259	265	277	296	300	313	337	363	372	383	407	413	416	435
Шибер	597	664	691	750	793	824	856	861	879	920	983	996	1039	1119	1205	1236	1273	1352	1371	1384	1445
Хомут узкий	107	119	124	134	142	147	153	154	157	165	176	178	186	200	216	221	228	242	245	248	259
Хомут широкий	194	216	225	244	258	268	278	280	286	299	320	324	338	364	392	402	414	440	446	450	470
Хомут с кронш до 450мм	223	248	259	281	297	308	320	322	329	344	368	373	389	419	451	462	476	506	513	518	541
Хомут с кронш от 450мм	291	324	337	366	387	402	418	420	429	449	479	486	507	546	588	603	621	659	669	675	705
Вставка с фл до 500x500	534	594	618	671	710	737	766	770	787	823	879	891	930	1001	1078	1106	1139	1209	1227	1238	1293
Вставка с фл от 500x500	873	972	1012	1098	1161	1206	1253	1260	1287	1346	1438	1458	1521	1638	1764	1809	1863	1978	2007	2025	2115
Узел прохода через стену	1610										2115										
Узел прохода через крышу	2100										2950										
Фланец до 500x500											450										
Фланец от 500x500											700										
Переход	L200 D1 +L200 D2																				

+7 (921) 915-83-61

+7 (921) 874-44-18

dsv1966@mail.ru

<https://спб-дымоход.рф>

10 августа 2020г

Квадратная труба - эквивалентный диаметр "X" 1,4

Овальная труба - эквивалентный диаметр "X" 1,3

Изделия из нержавеющей стали 0,8мм, розница

	диаметр мм																				
	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
Труба 1000	533	594	618	671	709	737	765	770	786	822	878	891	929	999	1078	1105	1138	1208	1226	1237	1292
Труба 500	373	416	433	470	496	516	536	539	550	575	615	624	650	699	755	774	797	846	858	866	904
Труба 200	240	267	278	302	319	332	344	347	354	370	395	401	418	450	485	497	512	544	552	557	581
Отвод до 45гр	533	594	618	671	709	737	765	770	786	822	878	891	929	999	1078	1105	1138	1208	1226	1237	1292
Отвод 90гр	554	618	643	698	737	766	796	801	817	855	913	927	966	1039	1121	1149	1184	1256	1275	1286	1344
Зонт	426	475	494	537	567	590	612	616	629	658	702	713	743	799	862	884	910	966	981	990	1034
Дефлектор	640	713	742	805	851	884	918	924	943	986	1054	1069	1115	1199	1294	1326	1366	1450	1471	1484	1550
Оголовок	682	760	791	859	908	943	979	986	1006	1052	1124	1140	1189	1279	1380	1414	1457	1546	1569	1583	1654
Тройник	608	677	705	765	808	840	872	878	896	937	1001	1016	1059	1139	1229	1260	1297	1377	1398	1410	1473
Тройник 45гр	645	719	748	812	858	892	926	932	951	995	1062	1078	1124	1209	1304	1337	1377	1462	1483	1497	1563
Тройник с к/о	874	974	1014	1100	1163	1209	1255	1263	1289	1348	1440	1461	1524	1638	1768	1812	1866	1981	2011	2029	2119
Тройник с к/о 45гр	911	1016	1057	1147	1212	1260	1308	1317	1344	1406	1501	1524	1589	1708	1843	1890	1946	2066	2096	2115	2209
Конденсатоотвод	267	297	309	336	355	369	383	385	393	411	439	446	465	500	539	553	569	604	613	619	646
Заглушка	197	220	229	248	262	273	283	285	291	304	325	330	344	370	399	409	421	447	454	458	478
Шибер	656	731	760	825	872	907	941	947	967	1011	1080	1096	1143	1229	1326	1359	1400	1486	1508	1522	1589
Хомут узкий	117	131	136	148	156	162	168	169	173	181	193	196	204	220	237	243	250	266	270	272	284
Хомут широкий	213	238	247	268	284	295	306	308	314	329	351	356	372	400	431	442	455	483	490	495	517
Хомут с кронш до 450мм	245	273	284	309	326	339	352	354	362	378	404	410	427	460	496	508	523	556	564	569	594
Хомут с кронш от 450мм	320	356	371	403	425	442	459	462	472	493	527	535	557	599	647	663	683	725	736	742	775
Вставка с фл до 500x500	586	653	680	738	780	811	842	847	865	904	966	980	1022	1099	1186	1216	1252	1329	1349	1361	1421
Вставка с фл от 500x500	959	1069	1112	1208	1276	1327	1377	1386	1415	1480	1580	1604	1672	1798	1940	1989	2048	2174	2207	2227	2326
Узел прохода через стену	1188										1785										
Узел прохода через крышу	1083										1381										
Фланец до 500x500											495										
Фланец от 500x500											770										
Переход	L200 D1 +L200 D2																				

+7 (921) 915-83-61

+7 (921) 874-44-18

dsv1966@mail.ru

<https://спб-дымоход.рф>

10 августа 2020г

Внутренняя труба толщ 0.8мм - "X" 1.3

Наружная труба окрашенная - "X"1.25

Теплоизолированные трубы нерж/нерж S из-ии = 20мм, розница

диаметр мм																					
наименование	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
Труба 1000	980	994	1201	1279	1294	1306	1536	1549	1563	1568	1752	1765	2211	2224	2237	2428	2442	2456	2470	2482	2584
Труба 500	686	696	840	895	906	914	1075	1085	1094	1098	1227	1235	1548	1557	1566	1700	1710	1719	1729	1738	1809
Труба 200	441	447	540	576	582	588	691	697	703	706	789	794	995	1001	1007	1093	1099	1105	1111	1117	1163
Отвод 45гр	980	994	1201	1279	1294	1306	1536	1549	1563	1568	1752	1765	2211	2224	2237	2428	2442	2456	2470	2482	2584
Отвод 90гр	1019	1033	1249	1330	1345	1359	1597	1611	1626	1631	1822	1836	2299	2313	2327	2526	2540	2554	2568	2582	2688
Тройник	1117	1133	1369	1458	1475	1489	1751	1766	1782	1788	1998	2012	2520	2535	2551	2768	2784	2800	2815	2830	2946
Тройник 45гр	1176	1192	1441	1535	1552	1568	1843	1859	1876	1882	2103	2118	2653	2668	2685	2914	2931	2947	2964	2979	3101
Тройник с к/о	1460	1481	1789	1906	1927	1946	2288	2309	2329	2336	2611	2630	3294	3313	3334	3618	3639	3659	3680	3699	3851
Тройник 45гр с к/о	1519	1540	1861	1982	2005	2025	2380	2402	2423	2430	2716	2736	3427	3447	3468	3764	3785	3807	3828	3848	4006
Шибер поворотный	588	596	720	767	776	784	921	930	938	941	1051	1059	1327	1334	1342	1457	1465	1474	1482	1489	1551
Дефлектор с юбкой	544	552	666	710	718	725	852	860	868	870	972	980	1227	1234	1242	1348	1355	1363	1371	1378	1434

Теплоизолированные трубы нерж/цинк S из-ии = 20мм, розница

диаметр мм																					
наименование	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
Труба 1000	750	810	871	932	994	1062	1125	1183	1246	1317	1376	1448	1507	1571	1628	1700	1763	1825	1889	1952	2015
Труба 500	525	567	610	652	696	743	788	828	872	922	963	1014	1055	1100	1139	1190	1234	1278	1322	1366	1411
Труба 200	338	365	392	419	447	478	506	532	561	593	619	652	678	707	732	765	793	821	850	878	907
Отвод 45гр	750	810	871	932	994	1062	1125	1183	1246	1317	1376	1448	1507	1571	1628	1700	1763	1825	1889	1952	2015
Отвод 90гр	780	842	906	969	1034	1104	1170	1230	1295	1370	1431	1506	1567	1634	1693	1768	1834	1898	1965	2030	2096
Тройник	855	923	993	1062	1133	1211	1283	1348	1420	1501	1568	1651	1718	1791	1855	1938	2010	2081	2154	2225	2297
Тройник 45гр	900	972	1045	1118	1193	1274	1350	1419	1495	1580	1651	1738	1808	1886	1953	2040	2116	2190	2267	2342	2418
Тройник с к/о	1118	1207	1297	1388	1481	1582	1676	1762	1856	1962	2049	2158	2245	2341	2425	2533	2627	2719	2815	2908	3003
Тройник 45гр с к/о	1163	1256	1350	1444	1540	1646	1744	1833	1931	2041	2132	2245	2335	2435	2523	2635	2733	2829	2928	3025	3124
Шибер поворотный	450	486	522	559	596	637	675	710	747	790	825	869	904	943	977	1020	1058	1095	1134	1171	1209
Дефлектор с юбкой	416	450	483	517	552	589	624	656	691	731	763	804	836	872	903	944	979	1013	1049	1083	1118

+7 (921) 915-83-61

+7 (921) 874-44-18

dsv1966@mail.ru

<https://спб-дымоход.рф>

10 августа 2020г

Внутренняя труба толщ 0.8мм - "X" 1.3

Наружняя труба окрашенная - "X"1.25

Теплоизолированные трубы нерж/нерж S из-ии = 30мм, розница

диаметр мм																					
наименование	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
Труба 1000	1045	1060	1280	1364	1379	1393	1638	1652	1667	1672	1868	1882	2358	2371	2386	2590	2604	2619	2633	2647	2756
Труба 500	732	742	896	955	966	975	1146	1157	1167	1170	1308	1317	1650	1660	1670	1813	1823	1833	1843	1853	1929
Труба 200	470	477	576	614	621	627	737	743	750	752	841	847	1061	1067	1074	1165	1172	1178	1185	1191	1240
Отвод 45гр	1045	1060	1280	1364	1379	1393	1638	1652	1667	1672	1868	1882	2358	2371	2386	2590	2604	2619	2633	2647	2756
Отвод 90гр	1087	1102	1331	1418	1435	1449	1703	1718	1733	1739	1943	1957	2452	2466	2481	2693	2708	2724	2739	2753	2866
Тройник	1191	1208	1459	1555	1573	1588	1867	1883	1900	1906	2130	2146	2688	2703	2720	2952	2969	2985	3002	3018	3141
Тройник 45гр	1254	1272	1536	1636	1655	1672	1965	1983	2000	2006	2242	2258	2829	2845	2863	3107	3125	3143	3160	3176	3307
Тройник с к/о	1557	1579	1907	2032	2055	2076	2440	2462	2483	2491	2784	2804	3513	3533	3555	3858	3880	3902	3924	3944	4106
Тройник 45гр с к/о	1620	1642	1984	2114	2138	2159	2538	2561	2584	2592	2896	2917	3654	3675	3698	4014	4036	4059	4082	4103	4271
Шибер поворотный	627	636	768	818	828	836	983	991	1000	1003	1121	1129	1415	1423	1431	1554	1562	1571	1580	1588	1653
Дефлектор с юбкой	580	588	710	757	766	773	909	917	925	928	1037	1045	1308	1316	1324	1437	1445	1453	1462	1469	1529

Теплоизолированные трубы нерж/цинк S из-ии = 30мм, розница

диаметр мм																					
наименование	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
Труба 1000	820	886	952	1018	1087	1161	1230	1293	1362	1440	1504	1583	1647	1718	1779	1859	1928	1995	2066	2134	2203
Труба 500	574	620	666	713	761	813	861	905	953	1008	1053	1108	1153	1203	1246	1301	1349	1397	1446	1494	1542
Труба 200	369	399	428	458	489	523	554	582	613	648	677	712	741	773	801	837	868	898	930	960	992
Отвод 45гр	820	886	952	1018	1087	1161	1230	1293	1362	1440	1504	1583	1647	1718	1779	1859	1928	1995	2066	2134	2203
Отвод 90гр	853	921	990	1059	1130	1208	1279	1345	1416	1498	1564	1647	1713	1787	1851	1933	2005	2075	2148	2219	2291
Тройник	935	1010	1085	1161	1239	1324	1402	1474	1553	1642	1714	1805	1878	1958	2029	2119	2198	2275	2355	2432	2512
Тройник 45гр	984	1063	1142	1222	1304	1393	1476	1552	1634	1728	1805	1900	1977	2061	2135	2231	2313	2395	2479	2560	2644
Тройник с к/о	1222	1320	1419	1517	1619	1730	1833	1927	2029	2145	2241	2359	2455	2560	2651	2770	2872	2973	3078	3179	3283
Тройник 45гр с к/о	1271	1373	1476	1579	1684	1800	1907	2004	2111	2232	2331	2454	2553	2663	2758	2881	2988	3093	3202	3307	3415
Шибер поворотный	492	531	571	611	652	697	738	776	817	864	902	950	988	1031	1068	1115	1157	1197	1239	1280	1322
Дефлектор с юбкой	455	492	528	565	603	644	683	718	756	799	835	879	914	953	988	1032	1070	1107	1146	1184	1223

+7 (921) 915-83-61

+7 (921) 874-44-18

dsv1966@mail.ru

<https://spb-дымоход.рф>

10 августа 2020г

Внутренняя труба толщ 0.8мм - "X" 1.3

Наружняя труба окрашенная - "X"1.25

Теплоизолированные трубы нерж/нерж S из-ии = 40мм, розница

диаметр мм																					
наименование	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
Труба 1000	1160	1176	1421	1514	1531	1546	1818	1834	1850	1856	2074	2089	2617	2632	2648	2874	2891	2907	2923	2938	3059
Труба 500	812	823	995	1060	1072	1082	1272	1284	1295	1299	1452	1462	1832	1842	1854	2012	2024	2035	2046	2057	2141
Труба 200	522	529	639	681	689	696	818	825	833	835	933	940	1178	1184	1192	1294	1301	1308	1315	1322	1377
Отвод 45гр	1160	1176	1421	1514	1531	1546	1818	1834	1850	1856	2074	2089	2617	2632	2648	2874	2891	2907	2923	2938	3059
Отвод 90гр	1206	1223	1478	1574	1592	1608	1890	1907	1924	1930	2157	2173	2722	2737	2754	2989	3006	3023	3040	3056	3181
Тройник	1322	1341	1620	1726	1746	1763	2072	2091	2109	2116	2364	2382	2983	3001	3019	3277	3295	3314	3332	3350	3487
Тройник 45гр	1392	1411	1705	1817	1837	1856	2181	2201	2220	2227	2489	2507	3140	3158	3178	3449	3469	3488	3508	3526	3671
Тройник с к/о	1728	1753	2117	2256	2281	2304	2708	2733	2757	2765	3090	3113	3899	3922	3946	4283	4307	4331	4356	4378	4558
Тройник 45гр с к/о	1798	1823	2203	2346	2373	2397	2817	2843	2868	2877	3215	3238	4056	4080	4105	4455	4481	4506	4531	4554	4741
Шиббер поворотный	696	706	853	908	919	928	1091	1100	1110	1114	1244	1253	1570	1579	1589	1725	1734	1744	1754	1763	1835
Дефлектор с юбкой	644	653	789	840	850	858	1009	1018	1027	1030	1151	1159	1452	1461	1470	1595	1604	1613	1622	1631	1698

Теплоизолированные трубы нерж/цинк S из-ии = 40мм, розница

диаметр мм																					
наименование	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
Труба 1000	965	1042	1120	1199	1279	1366	1448	1522	1603	1695	1770	1863	1939	2022	2094	2188	2269	2348	2431	2511	2593
Труба 500	676	730	784	839	895	957	1013	1065	1122	1186	1239	1304	1357	1415	1466	1531	1588	1644	1702	1758	1815
Труба 200	434	469	504	539	575	615	651	685	721	763	796	838	872	910	942	984	1021	1057	1094	1130	1167
Отвод 45гр	965	1042	1120	1199	1279	1366	1448	1522	1603	1695	1770	1863	1939	2022	2094	2188	2269	2348	2431	2511	2593
Отвод 90гр	1004	1084	1165	1246	1330	1421	1505	1583	1667	1762	1841	1938	2016	2103	2178	2275	2359	2442	2528	2611	2697
Тройник	1100	1188	1277	1366	1458	1558	1650	1735	1827	1932	2018	2124	2210	2305	2387	2494	2586	2677	2771	2862	2956
Тройник 45гр	1158	1251	1344	1438	1534	1640	1737	1826	1923	2033	2124	2236	2326	2426	2513	2625	2722	2818	2917	3013	3112
Тройник с к/о	1438	1553	1669	1786	1905	2036	2157	2267	2388	2525	2637	2776	2889	3012	3120	3260	3380	3499	3622	3741	3864
Тройник 45гр с к/о	1496	1615	1737	1858	1982	2118	2244	2359	2484	2627	2743	2888	3005	3134	3246	3391	3517	3640	3768	3892	4019
Шиббер поворотный	579	625	672	719	767	820	869	913	962	1017	1062	1118	1163	1213	1256	1313	1361	1409	1459	1507	1556
Дефлектор с юбкой	536	578	622	665	710	758	803	845	889	940	982	1034	1076	1122	1162	1214	1259	1303	1349	1394	1439

+7 (921) 915-83-61

+7 (921) 874-44-18

dsv1966@mail.ru

<https://spb-дымоход.рф>

10 августа 2020г

Внутренняя труба толщ 0.8мм - "X" 1.3

Наружняя труба окрашенная - "X"1.25

Теплоизолированные трубы нерж/нерж S из-ии = 100мм, розница

диаметр мм																					
наименование	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
Труба 1000	1950	1977	2389	2545	2574	2599	3056	3083	3110	3120	3487	3512	4399	4425	4452	4832	4859	4887	4914	4939	5142
Труба 500	1365	1384	1672	1781	1802	1820	2139	2158	2177	2184	2441	2458	3079	3097	3116	3382	3402	3421	3440	3458	3600
Труба 200	878	890	1075	1145	1158	1170	1375	1387	1400	1404	1569	1580	1980	1991	2003	2174	2187	2199	2211	2223	2314
Отвод 45гр	1950	1977	2389	2545	2574	2599	3056	3083	3110	3120	3487	3512	4399	4425	4452	4832	4859	4887	4914	4939	5142
Отвод 90гр	2028	2056	2484	2647	2677	2703	3178	3206	3235	3245	3626	3652	4575	4602	4630	5025	5054	5082	5111	5137	5348
Тройник	2223	2254	2723	2901	2934	2963	3483	3515	3546	3557	3975	4004	5015	5044	5075	5509	5540	5571	5602	5631	5862
Тройник 45гр	2340	2373	2867	3054	3089	3119	3667	3700	3732	3744	4184	4214	5279	5309	5342	5799	5831	5864	5897	5927	6171
Тройник с к/о	2906	2946	3559	3792	3835	3873	4553	4594	4634	4649	5195	5233	6555	6593	6633	7200	7241	7281	7322	7360	7662
Тройник 45гр с к/о	3023	3065	3703	3944	3990	4029	4736	4779	4821	4836	5404	5444	6819	6858	6900	7490	7532	7574	7617	7656	7970
Шибер поворотный	1170	1186	1433	1527	1544	1560	1833	1850	1866	1872	2092	2107	2640	2655	2671	2899	2916	2932	2948	2964	3085
Дефлектор с юбкой	1082	1097	1326	1412	1429	1443	1696	1711	1726	1732	1935	1949	2442	2456	2471	2682	2697	2712	2727	2741	2854

Теплоизолированные трубы нерж/цинк S из-ии = 100мм, розница

диаметр мм																					
наименование	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
Труба 1000	1240	1339	1440	1540	1643	1756	1860	1955	2059	2177	2274	2394	2491	2598	2691	2811	2915	3018	3124	3226	3332
Труба 500	868	937	1008	1078	1150	1229	1302	1369	1442	1524	1592	1676	1744	1818	1884	1968	2041	2112	2186	2259	2332
Труба 200	558	603	648	693	739	790	837	880	927	980	1023	1077	1121	1169	1211	1265	1312	1358	1406	1452	1499
Отвод 45гр	1240	1339	1440	1540	1643	1756	1860	1955	2059	2177	2274	2394	2491	2598	2691	2811	2915	3018	3124	3226	3332
Отвод 90гр	1290	1393	1497	1602	1709	1826	1934	2034	2142	2265	2365	2490	2591	2702	2798	2924	3032	3138	3249	3356	3465
Тройник	1414	1527	1641	1756	1873	2002	2120	2229	2348	2482	2593	2729	2840	2961	3068	3205	3323	3440	3561	3678	3798
Тройник 45гр	1488	1607	1728	1848	1972	2107	2232	2347	2471	2613	2729	2873	2989	3117	3229	3373	3498	3621	3748	3872	3998
Тройник с к/о	1848	1995	2145	2295	2448	2616	2771	2914	3068	3244	3388	3567	3712	3871	4009	4189	4344	4496	4654	4807	4965
Тройник 45гр с к/о	1922	2076	2231	2387	2547	2722	2883	3031	3192	3375	3525	3711	3861	4027	4171	4357	4519	4677	4842	5001	5164
Шибер поворотный	744	804	864	924	986	1054	1116	1173	1236	1306	1364	1437	1495	1559	1614	1687	1749	1811	1874	1936	1999
Дефлектор с юбкой	688	743	799	855	912	974	1032	1085	1143	1208	1262	1329	1383	1442	1493	1560	1618	1675	1734	1791	1849